





## Kartdokumentasjon

45080 Hestvik


Arealendring og MTB-økning, 19.06.2026.

## Anleggsskisse med flåte




Figur 1: Illustrasjon av omsøkt anlegg. Anleggsrammen har en størrelse på 95x100 meter per bur, to rekker med totalt 10 bur.

## Sjøkart og farled




Figur 2: Sjøkart, anlegget ligger ikke i hvit sektor. Kilde: Kystverkets WMS.






Figur 3: Farled, anlegget ligger ikke i farledareal, hovedled eller biled. Fire fortøyningslinjer strekker seg inn i farledsareal. Kilde: Kystverkets WMS.

## Kommuneplanens arealdel



Figur 4: Gjeldene kystsoneplan for Rødøy kommune. Kilde: Kommuneplan WMS og Rødøy kommune.


## Verneområder



Figur 5: Verneområder, det er ingen registrerte verneområder rundt lokaliteten. Kilde: Miljødirektoratet WMS.




## Kystnære fiskeridata




*Figur 6: Anlegget ligger ved siden av fiskefeltene «Telnesefeltet» for aktive redskaper, «Telnese» for passive redskaper og rekefeltet «Telnesefeltet». Det er ingen endringer i bunnposisjonene til ankrene som ligger plassert i enden av det passive fiskefeltet fra dagens bunnposisjoner. De to nye bunnposisjonene til fortøyningslinene for de nye burene er plassert utenfor fiskefeltene slik at aktiviteten kan foregå slik den gjør i dag. Kilde: Fiskeridirektoratets WMS*

## Fiskeriaktivitet




Figur 7: Registrert fiskeriaktivitet siste ti år. Det er registrert fiske etter reke med bunntrål og fiske etter sei med garn og line /krok i området. Kilde: Fiskeridirektoratets WMS.






Figur 8: Registrerte fiskeriaktivitet siste ti år, faststående bruk. Det er registrert fiske med garn og line/krok i området. Kilde: Barentswatch og Fiskeridirektoratets WMS.

## Reindrift



Figur 9: Registrert reindriftsinteresser i området. Kilde: Landbruksdirektoratet, Reindrift – WMS.

## Anadrom laksefisk



Figur 10: Oversiktsbilde over anadrome strekninger, utløbspunkt og nasjonal laksefjord. Kilde: Anadrome laksefisk, Miljødirektoratets WMS.