




Viser 20 av 20 risikoelementer.

ID	Tilord- net en- het	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Ri- siko	V1
3175	Lian	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) ved flytting av levende eller død fisk		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ, internflytting av fisk). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).		Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak	Fisken er vaksinert med Alpha Micro Ject 6; Alpha Ject Moritella, Alpha ERM Salar i tillegg til de oppnevnte vaksinene. Måndelig screening PD/SAV	2	4	8	●	
1634	Sjø	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) ved flytting av levende eller død fisk	Bruk av rensefisk Daglig drift	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ, internflytting av fisk). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).	Biosikkerhet Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak		2	4	8	●	

Tittel: Intern smitte med vann													
ID	Tilordnet enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
3176	Lian	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) i vannmassene		Sykdom og nedsett velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig ventilasjon/vannutskiftnig. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).		Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak	Vaskineplan. Fisk som settes ut fra Bessaker 224 på 2503G vaksineres med Alpha Micro Ject 6; Alpha Ject Moritella, Alpha ERM Salar i tillegg til de oppnevnte vaksinene. Screening mot ILA og PD ble gjennomført før utsett. Alle prøvene var negative. Det jobbes lokalt i PO8 med soneavtale for Helgeland. Lokalitetene vil forholde seg til denne. Screening av SAV-forskrift festet, hver måned. Sonearbeid-Subregional avtale Helgeland PO8-Koordinerte brakkleggingssoner	3	4	12		

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
1635	Sjø	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) i vannmassene	Bruk av rensefisk Daglig drift	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig ventilasjon/vannutskiftning. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).	Biosikkerhet Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak, opptak av dødfisk og svimere,		3	4	12	●	

Tittel: Intern smitte med vektor

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
3178	Lian	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).		Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak	Lokalitetene i Melfjorden holdes avskilt i så stor grad som mulig. Alt arbeidsutstyr som potensielt blir flyttet mellom lokalitetene vil vaskes og desinfiseres godt mellom lokalitetene. Egne båter og personell til hver lokalitet. Ved samarbeid vaskes og desinfiseres båt og utstyr og dokumenteres i Aquacom. Lokaliteten får vaskedokumenter fra alle fartøyene som gjennomfører arbeid på lok., samt det er ekstra fokus på sjekk av hygiene/renhold ved ankomst på ulike operasjoner. I tillegg planlegging av operasjoner er fulgt av fiskehelseavdelingen som kan vurdere hygiene tiltak mellom ulike oppdrag.	3	4	12	●	
1647	Sjø	Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom enheter eller avdelinger på lokalitet (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)	Behandling av fisk (medikamentell/ ikke-medikamentell) Bruk av rensefisk Daglig drift Håndtering av fisk (lusetelling, fargeprøver, vekstprøver) Mottak og levering av fisk	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme agens med høy patogenitet. Utilstrekkelig driftshygiene (håndtering av døde og syke individ). Utilstrekkelig flokkimmunitet. Hendelser eller driftsforhold som utløser stress og reduserer fiskens immunforsvar (for eksempel håndteringsoperasjoner).	Biosikkerhet Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Rutinemessige fiskehelsetilsyn, sykdomsovervåkning, prøveuttak, opptak av dødfisk og svimere,		3	4	12	●	

Tittel: Introduksjon av smitte med fisk

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
4536	Lian	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved inntak av fisk til anlegget eller villfisk i nærområdet		Redusert velferd, nedsatt appetitt og produksjon, redusert slaktekvalitet og i ytterste konsekvens dødelighet hos fisk.	Utsett eller inntak av fisk til anlegget som enten eller syk eller smittet.		Risikobasert helsekontroll av fiskehelsepersonell, utsettskontroll, krav om helseattest før mottak/uttsett av smolt, risikovurdering ved flytting av sjøsatt fisk mellom anlegg, hygienekontroller av fartøy som transporterer fisk, vaksiner, brakklegging.	- Vaksineplan: Hvilken vaksiner er fisken vaksinert med. - Det vil foreligge en helse rapport fra fiskehelsepersonell som inkluderer smoltkontroll og godkjente kriterier før utsett i sjø. - Eventuelle spesielle krav til screening for agens før utsett av fisk i området. - Eventuelle krav til utvida screening for agens, ut over screening for PD, ved flytting av fisk	2	4	8	●	
3182	Lian	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved inntak av fisk til anlegget eller villfisk i nærområdet		Redusert velferd, nedsatt appetitt og produksjon, redusert slaktekvalitet og i ytterste konsekvens dødelighet hos fisk.	Utsett eller inntak av fisk til anlegget som enten eller syk eller smittet.		Risikobasert helsekontroll av fiskehelsepersonell, utsettskontroll, krav om helseattest før mottak/uttsett av smolt, risikovurdering ved flytting av sjøsatt fisk mellom anlegg, hygienekontroller av fartøy som transporterer fisk, vaksiner, brakklegging.	Fisken er vaksinert med Alpha Micro Ject 6; Alpha Ject Moritella, Alpha ERM Salar i tillegg til de oppnevnte vaksinene. Måndelig screening PD/SAV	1	4	4	●	
1651	Sjø	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved inntak av fisk til anlegget eller villfisk i nærområdet	Bruk av rensefisk Mottak og levering av fisk	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Utsett eller inntak av syk eller smittet fisk til anlegget	Biosikkerhet Bruk av sjekkklister (KJA/SJA, Aquacom) Leverandøravtale Opplæring og kompetanse	Risikobasert helsekontroll av fiskehelsepersonell, utsettskontroll, krav om helseattest før mottak/uttsett av smolt, risikovurdering ved flytting av sjøsatt fisk mellom anlegg, hygienekontroller av fartøy som transporterer fisk, vaksiner		1	4	4	●	

Tittel: Introduksjon av smitte med vann

ID	Tilord-net-en-het	Risiko-beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Ri-siko	V1
3183	Lian	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) i vannmassene til lokalitet (vannkontakt utenfra)		Redusert velferd, nedsatt appetitt og produksjon, redusert slaktekvalitet og i ytterste konsekvens dødelighet hos fisk.	Høy grad av vannkontakt fra potensielle smitekilder som for eksempel annen sjølokalitet, avløp fra akvakulturvirksomhet eller lakseførende vassdrag (Anleggets plassering)		leverandøravtale, Risikobasert helsekontroll utført av fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkning, prøveuttak, vaksinerings, koordinert brakklegging ,lokalt sonearbeid.	Vaskineplan. Fisk som settes ut fra Bessaker 224 på 2503G vaksineres med Alpha Micro Ject 6; Alpha Ject Moritella, Alpha ERM Salar i tillegg til de oppnevnte vaksinene. Screening mot ILA og PD ble gjennomført før utsett. Alle prøvene var negative. Det jobbes lokalt i PO8 med soneavtale for Helgeland. Lokalitetene vil forholde seg til denne. Screening av SAV-forskrift festet, hver måned. Sonearbeid- Subregional avtale Helgeland PO8- Koordinerte brakkleggingssoner	1	4	4		
1660	Sjø	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) i vannmassene til lokalitet (vannkontakt utenfra)	Daglig drift	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Høy grad av vannkontakt fra potensielle smitekilder som for eksempel annen sjølokalitet, avløp fra akvakulturvirksomhet eller lakseførende vassdrag (Anleggets plassering)	Biosikkerhet Bruk av sjekklistor (KJA/SJA, Aquacom) Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid	Leverandøravtale, Risikobasert helsekontroll utført av fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkning, prøveuttak, vaksinerings, Samarbeidsnettverk mellom oppdrettere i samme område, Produksjonsplanlegging		2	4	8		

Tittel: Introduksjon av smitte med vektor

ID	Tilord-net-en-het	Risiko-beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Ri-siko	V1
4538	Lian	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Introduksjon av smittsomme sykdommer ved: - Kontaktsmitte via fartøy, utstyr eller andre gjenstander som tas mellom oppdrettsanlegg. - Predatorer (ville dyr og fugler) som enten er i miljøet rundt eller som tiltrekkes anlegget. Det er vist at både fiskepatogene virus og bakterier kan overleve transport gjennom tarmsystemet til fugler og infisere fisk gjennom avføring. - Besøkende til anlegget.		Biosikkerhet, Bruk av sjekklistor (KJA/SJA, Aquacom), Kommunikasjon, Opplæring og kompetanse, Planlegging og organisering av arbeid, Renhold og ryddighet	Båt og utstyr blir vasket og desinfisert mellom flåte og kai. Lokaliteten dokumenterer vask i Aquacom. Besøkende har får egne klær før de ankommer lokaliteten. •Sone-inndeling på landbase (Rein, skitten sone). Legg ved kart som viser sonene. •Lokalitetsbåter vaskes og desinfiseres før de går inn til flytebrygge og mellom lokalitetene. Lokalitet oppretter sjekkpunkt for aktuelle båter i Aquacom. •Lokalitetene holdes adskilt i så stor grad som mulig. Arbeidsutstyr som potensielt må flyttes mellom lokalitetene vil vaskes og desinfiseres. •Lokalitetsbåter vaskes og desinfiseres før de går fra lokalitet til kai og i mellom lokalitetene. •Dødfisk kvernes på tilhørende lokalitets flåte og blir ikke frakta mellom anleggene. •Eventuelle tiltak som fotbad, bytting av klær osv.	3	4	12		
3184	Lian	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Introduksjon av smittsomme sykdommer ved: - Kontaktsmitte via fartøy, utstyr eller andre gjenstander som tas mellom oppdrettsanlegg. - Predatorer (ville dyr og fugler) som enten er i miljøet rundt eller som tiltrekkes anlegget. Det er vist at både fiskepatogene virus og bakterier kan overleve transport gjennom tarmsystemet til fugler og infisere fisk gjennom avføring. - Besøkende til anlegget.		Biosikkerhet, Bruk av sjekklistor (KJA/SJA, Aquacom), Kommunikasjon, Opplæring og kompetanse, Planlegging og organisering av arbeid, Renhold og ryddighet	Lokalitetene i Melfjorden holdes avskilt i så stor grad som mulig. Alt arbeidsutstyr som potensielt blir flyttet mellom lokalitetene vil vaskes og desinfiseres godt mellom lokalitetene. Egne båter og personell til hver lokalitet. Ved samarbeid vaskes og desinfiseres båt og utstyr og dokumenteres i Aquacom., Lokaliteten får vaskedokumenter fra alle fartøyene som gjennomfører arbeid på lok., samt det er ekstra fokus på sjekk av hygiene/renhold ved ankomst på ulike operasjoner. I tillegg planlegging av operasjoner er fulgt av fiskehelseavdelingen som kan vurdere hygiene tiltak mellom ulike oppdrag.	3	4	12		

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
1663	Sjø	Introduksjon av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)	Behandling av fisk (medikamentell/ ikke-medikamentell) Bruk av rensefisk Daglig drift Eksterne båter Håndtering av fisk (luse-telling, fargeprøver, vektprøver)	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Introduksjon av smittsomme sykdommer ved: - Kontaktsmitte via fartøy, utstyr eller andre gjenstander som tas mellom oppdrettsanlegg. - Predatore (ville dyr og fugler) som enten er i miljøet rundt eller som tiltrekkes anlegget. - Besøkende til anlegget.	Biosikkerhet Bruk av sjekklister (KJA/SJA, Aquacom) Kommunikasjon Leverandøravtale Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Samarbeidsnettverk mellom oppdrettere i samme område, Hygieneinspeksjoner Smittesikringsmatrise fartøy Vesseltracker		3	4	12	●	

Tittel: Spredning av smitte med fisk

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
4539	Lian	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) Ved flytting av fisk ut av lokalitet		Kan også oppstå ved levering av fisk og ved rømming. Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Oveføring av smitte ved levering og transport av fisk fra lokalitet ved åpen transport		Regelmessige helsekontroller ved fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkningsprogrammer, prøveuttak, brønnbåtruter og krav til lukka transport	•Ved påvisning av smittsomme sykdommer på deler av merdene eller fiskegruppene skal røktning skje i rekkefølge lav til høy risiko for å unngå å bidra til smitte mellom merdene ved daglig røktning". •Eventuell egne håndhøver til hver enhet.	1	4	4	●	
1667	Sjø	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) Ved flytting av fisk ut av lokalitet	Bruk av rensefisk Flytting av fisk	Kan også oppstå ved levering av fisk og ved rømming. Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Oveføring av smitte ved levering og transport av fisk fra lokalitet ved transport	Biosikkerhet Bruk av sjekklister (KJA/SJA, Aquacom) Kommunikasjon Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Regelmessige helsekontroller ved fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkningsprogrammer, prøveuttak, brønnbåtruter og krav til lukka transport, Samarbeidsnettverk mellom oppdrettere i samme område		1	4	4	●	

Tittel: Spredning av smitte med vann

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
3186	Lian	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) fra lokalitet i vannmassene		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.		Risikobasert helsekontroll utført av fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkning, prøveuttak, vaksiner, koordinert brakklegging	Planlagt felles brakklegging av alle lokalitetene i nærområdet.	2	3	6	●	
1669	Sjø	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) fra lokalitet i vannmassene	Daglig drift	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Smitte fra lokalitet med syk fisk til nærliggende lokaliteter eller vassdrag med oppgang av anadrom fisk	Biosikkerhet Bruk av sjekklister (KJA/SJA, Aquacom) Leverandøravtale Opplæring og kompetanse	Risikobasert helsekontroll utført av fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkning, prøveuttak, vaksiner, koordinert brakklegging, Samarbeidsnettverk mellom oppdrettere i samme område		2	3	6	●	

Tittel: Spredning av smitte med vektor

ID	Tilord-net-enhet	Risiko beskrivelse	Aktivitet_situasjon	Beskrivelse konsekvens	Beskrivelse årsak	Tiltak_generelle	Tiltak_andre etablerte	Lokale tiltak	S	K	R	Risiko	V1
3187	Lian	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)		Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme sykdommer ved: - Kontaktsmitte via fartøy, utstyr eller andre gjenstander som tas ut av oppdrettsanlegg. - Predatore (ville dyr og fugler) som enten er i miljøet rundt eller som tiltrekkes anlegget. Det er vist at både fiskepatogener virus og bakterier kan overleve transport gjennom tarmsystemet til fugler og infisere fisk gjennom avføring. - Besøkende til anlegget.		Regelmessige helsekontroller ved fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkningsprogrammer, prøveuttak, generasjons-evalueringer, mål & handlingsplan	Lokaliteten får vaskedokumenter fra alle fartøyene som gjennomfører arbeid på lok., samt det er ekstra fokus på sjekk av hygiene/renhold ved ankomst på ulike operasjoner. I tillegg planlegging av operasjoner er fulgt av fiskehelseavdelingen som kan vurdere hygiene tiltak mellom ulike oppdrag.	3	4	12	●	
1670	Sjø	Spredning av sykdomsfremkallende agens (bakterier, virus eller parasitter) ved indirekte overføring via en bærer. (Utstyr, fartøy, mennesker og andre levende organismer)	Behandling av fisk (medikamentell/ ikke-medikamentell) Bruk av rensefisk Daglig drift Eksterne båter Håndtering av fisk (luse-telling, fargeprøver, vektprøver)	Sykdom og nedsatt velferd, redusert appetitt og produksjon, nedklassing ved slakt og i ytterste konsekvens dødelighet.	Overføring av smittsomme sykdommer ved: - Kontaktsmitte via fartøy, utstyr eller andre gjenstander som tas ut av oppdrettsanlegg. - Predatore (ville dyr og fugler) som enten er i miljøet rundt eller som tiltrekkes anlegget. - Besøkende til anlegget.	Biosikkerhet Bruk av sjekklister (KJA/SJA, Aquacom) Kommunikasjon Opplæring og kompetanse Planlegging og organisering av arbeid Renhold og ryddighet	Regelmessige helsekontroller ved fiskehelsepersonell, sykdomsovervåkningsprogrammer, prøveuttak,		3	4	12	●	

